

Ассоциация саморегулируемая организация
«Объединение строителей Кировской области»
ПРОТОКОЛ заседания Дисциплинарной комиссии
23 октября 2023 года № ДК-23-12

Место проведения: г. Киров, ул. М. Гвардии, д. 90

Время начала: 16 ч. 00 м.

Время окончания: 17 ч. 05 м.

Присутствовали 5 членов Дисциплинарной комиссии из 5-ти:

1. Куклин Кирилл Владимирович;
2. Халевин Сергей Васильевич;
3. Сорокин Виктор Дмитриевич;
4. Баранов Юрий Анатольевич;
5. Пестов Александр Викторович.

Кворум имеется.

Приглашенные:

1. Мосеев С.А., руководитель КЭО Ассоциации СРО «ОСКО»;
2. Белова Л.А., ведущий специалист КЭО Ассоциации СРО «ОСКО»;
3. Горбунов Станислав Евгеньевич, представитель ООО «СМУ №9»;
4. Перминов Андрей Викторович, зам. директора ООО «Монтаж Технологии»;
5. Перминов Сергей Валерьевич, директор ООО «Строительная компания».

Повестка дня:

1. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации, имеющим замечания, выявленные в ходе плановых проверок, проведенных в августе, сентябре 2023 г.
2. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации, имеющим замечания после проведения внеплановых проверок, назначенных по решению Правления Ассоциации СРО «ОСКО».
3. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации, не устранившим замечания, после вынесения мер, примененных Дисциплинарной комиссией Ассоциации СРО «ОСКО», срок действия которых истек.

Голосование «за» - единогласно.

Повестка дня утверждается.

По вопросу №1 Повестки дня

1. Рассмотрены материалы плановой проверки АО «Автотранспортное хозяйство» (ОГРН 1034314502771): акт проверки от 18.08.2023г., отложение рассмотрения – ДК-23-11.

СЛУШАЛИ: Куклина К.В.

Согласно акту: отсутствует второй специалист, сведения о котором внесены в НРС НОСТРОЙ (нарушено требование п.6.1. Положения о членстве в

Ассоциации СРО «ОСКО»). По состоянию на 23.10.2023г. нарушение устранено.

Предлагается: на основании п.4.15.2. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам» не применять меры дисциплинарного воздействия в отношении АО «Автотранспортное хозяйство».

Голосование «за» - единогласно.

РЕШИЛИ:

на основании п.4.15.2. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам» не применять меры дисциплинарного воздействия в отношении АО «Автотранспортное хозяйство». (Сведения прилагаются).

2. Рассмотрены материалы плановой проверки АО «Отделение разработки систем» (ОГРН 1024301310670), акт проверки от 14.08.2023г., отложение рассмотрения – ДК-23-11.

СЛУШАЛИ: Куклина К.В., Мосеева С.А.

Согласно акту: отсутствует аттестация в РТН по области промышленной безопасности у специалистов, включенных в НРС НОСТРОЙ, для обеспечения выполнения работ на ОО, ТС и У объектах капитального строительства (нарушены требования п.5.4. Квалификационного стандарта СТА-02-2017 «Специалист строительной организации»). По состоянию на 21.09.2023г. были приняты меры по устранению нарушения: специалистом пройдено обучение, заключен договор и произведена оплата за проведение аттестации специалиста по области промышленной безопасности в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора. По состоянию на 23.10.2023г. Обществом приняты меры по устранению нарушения: специалистом пройдено соответствующее обучение, экзамен в РТН 19.10.2023г. не сдан.

Предлагается: на основании п.2.1.1. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам» в отношении АО «Отделение разработки систем» применить меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания со сроком устранения до 20.11.2023г.

Голосование «за» - единогласно.

РЕШИЛИ:

на основании п.2.1.1. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам» в отношении АО «Отделение разработки систем» применить меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания со сроком устранения до 20.11.2023г. (Сведения прилагаются).

3. Рассмотрены материалы плановой проверки ООО «БизнесРегион» (ОГРН 1114345009184), акт проверки от 20.09.2023г.

СЛУШАЛИ: Куклина К.В.

Согласно акту: не подтверждены сведения о наличии специалистов, сведения о которых внесены в НРС НОСТРОЙ (нарушено требование п.6.1. Положения о

членстве в Ассоциации СРО «ОСКО»); не представлены сведения о наличии в организации системы управления охраной труда (нарушено требование части 7 статьи 9 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях...» и п.6.4. Положения о контроле Ассоциацией СРО «ОСКО» за деятельностью своих членов); не представлен отчет о деятельности организации за 2022 год (нарушено требование п.5.2. Положения о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов); имеется задолженность по уплате членских взносов за три квартала 2023 года в размере 48150 рублей (нарушено требование п.7.3.2. Положения о членстве в Ассоциации СРО «ОСКО»). Вновь образовалась задолженность по уплате членских взносов за 4-й квартал 2023г. в размере 16050 рублей. По состоянию на 23.10.2023г. нарушения не устранены. В связи с поступившим от ООО «БизнесРегион» заявлением о добровольном прекращении членства и на основании приказа Генерального директора Ассоциации СРО «ОСКО» от 23.10.2023г. № 153 Общество исключено из реестра членов Ассоциации СРО «ОСКО». Предлагается принять к сведению.

Голосование «за» - единогласно.

РЕШИЛИ:

принять к сведению. (Сведения прилагаются).

4. Рассмотрены материалы плановой проверки ООО «КИРОВО-ЧЕПЕЦКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (далее - ООО «КЧСК») (ОГРН 1054313526629): акт проверки от 29.09.2023г., по результатам внеплановой проверки по решению Правления от 26.12.2022 № П-22-08 - Приостановление права до 18.10.2023г. – ДК-23-06.

СЛУШАЛИ: Куклина К.В., Мосеева С.А.

Согласно акту: не подтверждены сведения о наличии по основному месту работы специалистов, включенных в НРС НОСТРОЙ (нарушено требование п.6.1. Положения о членстве в Ассоциации СРО «ОСКО»); не представлены сведения о наличии в организации системы управления охраной труда, (нарушено требование части 7 статьи 9 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях...» и п.6.4. Положения о контроле Ассоциацией СРО «ОСКО» за деятельностью своих членов); не представлен отчет о деятельности организации за 2022 год (нарушено требование п.5.2. Положения о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов); имеется задолженность по уплате членских взносов за 4-й квартал 2022г. и за 2023 год в размере 64200 рублей (нарушено требование п.7.3.2. Положения о членстве в Ассоциации СРО «ОСКО»). По состоянию на 23.10.2023г. нарушения не устранены. Предлагается принять к сведению, приобщить к материалам дисциплинарного производства по результатам внеплановой проверки.

Голосование «за» - единогласно.

РЕШИЛИ:

принять к сведению, приобщить к материалам дисциплинарного производства по результатам внеплановой проверки. (Сведения прилагаются).

5. Рассмотрены материалы плановой проверки ООО «Монтаж Регион» (ОГРН 1124345002022), акт проверки от 13.09.2023г.

СЛУШАЛИ: Куклина К.В., Мосеева С.А.

Согласно акту: не подтверждены сведения о наличии специалистов, сведения о которых внесены в НРС НОСТРОЙ (нарушено требование п.6.1. Положения о членстве в Ассоциации СРО «ОСКО»); не представлены сведения о наличии в организации системы управления охраной труда, о выполненных в отчетном периоде договорах строительного подряда (нарушено требование ч.7 ст.9 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях...» и п.6.4. Положения о контроле Ассоциацией СРО «ОСКО» за деятельностью своих членов). По состоянию на 23.10.2023г. нарушения устранены частично: не представлены сведения о наличии в организации СУОТ; у одного специалиста с действующим статусом в НРС НОСТРОЙ отсутствуют повышение квалификации и свидетельство о прохождении независимой оценки квалификации (нарушено требование п.6.1. Положения о членстве в Ассоциации СРО «ОСКО»).

Предлагается, на основании п.2.1.1. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам», применить в отношении ООО «Монтаж Регион» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания со сроком устранения до 20.11.2023г.

Голосование «за» - единогласно.

РЕШИЛИ:

на основании п.2.1.1. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам», применить в отношении ООО «Монтаж Регион» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания со сроком устранения до 20.11.2023г. (Сведения прилагаются).

6. Рассмотрены материалы плановой проверки ООО «Киров ЖД Спец Строй» (ОГРН 1164350067200), акт проверки от 29.09.2023г.

СЛУШАЛИ: Куклина К.В., Мосеева С.А.

Согласно акту: не подтверждены сведения о наличии специалистов, сведения о которых внесены в НРС НОСТРОЙ (нарушено требование п.6.2.1. Положения о членстве в Ассоциации СРО «ОСКО»); не представлены журналы инструктажей по охране труда, сведения о выполненных работах по договорам строительного подряда; сведения, подтверждающие соблюдение требований Стандартов НОСТРОЙ и Техрегламентов; сведения для расчета показателей оценки тяжести потенциальных негативных последствий и вероятности несоблюдения обязательных требований при выполнении строительства, реконструкции, кап. ремонта на ОО, ТС и У объектах; не представлены сведения за отчетный период о заключенных договорах подряда (нарушено требование ч.7 ст.9 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых

организациях...» и п.6.4. Положения о контроле Ассоциацией СРО «ОСКО» за деятельностью своих членов); не представлены сведения о МТБ, о системе контроля качества работ, о наличии специалистов, аттестованных в Ростехнадзоре по области промышленной безопасности (нарушено требование п.5.2. Положения о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов»); имеется задолженность по уплате членских взносов за три квартала 2023г. в размере 48150 рублей (нарушено требование п.7.3.2. Положения о членстве в Ассоциации СРО «ОСКО»). Вновь образовалась задолженность по уплате членских взносов за 4-й квартал 2023г. в размере 16050 рублей. По состоянию на 23.10.2023г. нарушения не устранены.

Предлагается, на основании п.2.1.4. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам» применить в отношении ООО «Киров ЖД Спец Строй» меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществления строительства сроком на 90 дней, до 21.01.2024г.

Голосование «за» - единогласно.

РЕШИЛИ:

на основании п.2.1.4. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам» применить в отношении ООО «Киров ЖД Спец Строй» меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществления строительства сроком на 90 дней, до 21.01.2024г. (Сведения прилагаются).

7. Рассмотрены материалы плановой проверки ООО «Технология» (ОГРН 1154312000380), акт проверки от 29.09.2023г.

СЛУШАЛИ: Куклина К.В.

Согласно акту: отсутствует аттестация в РТН по области промышленной безопасности у специалиста, включенного в НРС НОСТРОЙ, для обеспечения выполнения работ на ОО, ТС и У объектах капитального строительства (нарушены требования п.6.2.1. Положения о членстве в Ассоциации СРО «ОСКО» и п.5.4. Квалификационного стандарта СТА-02-2017 «Специалист строительной организации»); имеется задолженность по уплате членских взносов за 3-й квартал 2023г. в размере 16050 рублей (нарушено требование п.7.3.2. Положения о членстве в Ассоциации СРО «ОСКО»). Дополнительно образовалась задолженность по уплате членских взносов за 4-й квартал 2023г. в размере 16050 рублей. По состоянию на 23.10.2023г. нарушения не устранены.

Предлагается на основании п.2.1.1. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам», применить в отношении ООО «Технология» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания со сроком устранения до 20.11.2023г.

Голосование «за» - единогласно.

РЕШИЛИ:

на основании п.2.1.1. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам», применить в отношении ООО «Технология» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания со сроком устранения до 20.11.2023г. (Сведения прилагаются).

8. Рассмотрены материалы плановой проверки ООО «Север» (ОГРН 1044313502090), акт проверки от 26.09.2023г.

СЛУШАЛИ: Куклина К.В.

Согласно акту: отсутствует аттестация в РТН по области промышленной безопасности у специалиста, включенного в НРС НОСТРОЙ, для обеспечения выполнения работ на ОО, ТС и У объектах капитального строительства (нарушены требования п.6.2.1. Положения о членстве в Ассоциации СРО «ОСКО» и п.5.4. Квалификационного стандарта СТА-02-2017 «Специалист строительной организации»). По состоянию на 23.10.2023г. нарушение устранено.

Предлагается, на основании п.4.15.2. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам», меру дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Север» не применять.

Голосование «за» - единогласно.

РЕШИЛИ:

на основании п.4.15.2. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам», меру дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Север» не применять. (Сведения прилагаются).

9. Рассмотрены материалы плановой проверки ООО «ЦентрСтройКиров» (ОГРН 1164350064867), акт проверки от 26.09.2023г.

СЛУШАЛИ: Куклина К.В., Мосеева С.А.

Согласно акту: не подтверждены сведения о наличии специалистов, сведения о которых внесены в НРС НОСТРОЙ (нарушено требование п.6.1. Положения о членстве в Ассоциации СРО «ОСКО»); не представлены сведения о наличии в организации системы управления охраной труда, о выполненных в отчетном периоде договорах строительного подряда (нарушено требование ч.7 ст.9 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях...») и п.6.4. Положения о контроле Ассоциацией СРО «ОСКО» за деятельностью своих членов). По состоянию на 23.10.2023г. нарушения устранены

Предлагается, на основании п.4.15.2. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам», меру дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ЦентрСтройКиров» не применять.

Голосование «за» - единогласно.

РЕШИЛИ:

на основании п.4.15.2. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам», меру дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ЦентрСтройКиров» не применять. (Сведения прилагаются).

10. Рассмотрены материалы плановой проверки ООО «АНТКОМ» (ОГРН 1041100408326), акт проверки от 22.09.2023г.

СЛУШАЛИ: Куклина К.В.

Согласно акту: отсутствует повышение квалификации и свидетельство о прохождении независимой оценки квалификации у специалиста, сведения о котором включены в НРС НОСТРОЙ (нарушены требования п.6.1. Положения о членстве в Ассоциации СРО «ОСКО»). По состоянию на 23.10.2023г. нарушение не устранено.

Предлагается, на основании п.2.1.1. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам», применить в отношении ООО «АНТКОМ» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания со сроком устранения до 20.11.2023г.

Голосование «за» - единогласно.

РЕШИЛИ:

на основании п.2.1.1. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам», применить в отношении ООО «АНТКОМ» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания со сроком устранения до 20.11.2023г. (Сведения прилагаются).

11. Рассмотрены материалы плановой проверки ООО «Завод ЖБИ "Профстрой» (ОГРН 1154345001238), акт проверки от 29.09.2023г.

СЛУШАЛИ: Куклина К.В., Мосеева С.А.

Согласно акту: не подтверждены сведения о наличии специалистов, сведения о которых внесены в НРС НОСТРОЙ, и одного специалиста с высшим профильным образованием для обеспечения работ по 2-му уровню ответственности (нарушено требование п.6.1. Положения о членстве в Ассоциации СРО «ОСКО»); не представлены сведения о наличии в организации системы управления охраной труда (нарушено требование п.2.3. Положения о контроле в Ассоциации СРО «ОСКО» и СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019 «СУОТ в строительных организациях»); не представлены сведения о заключенных в отчетном периоде договорах строительного подряда (п.6.4. Положения о контроле Ассоциацией СРО «ОСКО» за деятельностью своих членов). По состоянию на 23.10.2023г. нарушения частично устранены: представлены сведения о специалистах.

Предлагается, на основании п.2.1.1. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам», применить в отношении ООО «Завод ЖБИ "Профстрой» меру

дисциплинарного воздействия в виде Предписания со сроком устранения до 20.11.2023г.

Голосование «за» - единогласно.

РЕШИЛИ:

на основании п.2.1.1. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам», применить в отношении ООО «Завод ЖБИ "Профстрой» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания со сроком устранения до 20.11.2023г.(Сведения прилагаются).

12. Рассмотрены материалы плановой проверки ООО «ЦЕНТР-СТРОЙИНВЕСТ» (ОГРН 1184350001516), акт проверки от 20.09.2023г.

СЛУШАЛИ: Куклина К.В., Мосеева С.А.

Согласно акту: не подтверждены сведения о наличии специалистов, сведения о которых внесены в НРС НОСТРОЙ (нарушено требование п.6.1. Положения о членстве в Ассоциации СРО «ОСКО»); не представлены сведения о наличии в организации системы управления охраной труда, о заключенных в отчетном периоде договорах строительного подряда (нарушено требование ч.7 ст.9 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях...» и п.6.4. Положения о контроле Ассоциацией СРО «ОСКО» за деятельностью своих членов). По состоянию на 23.10.2023г. нарушения устранены.

Предлагается, на основании п.4.15.2. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам», меру дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ЦЕНТР-СТРОЙИНВЕСТ» не применять.

Голосование «за» - единогласно.

РЕШИЛИ:

на основании п.4.15.2. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам», меру дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ЦЕНТР-СТРОЙИНВЕСТ» не применять. (Сведения прилагаются).

13. Рассмотрены материалы плановой проверки ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ ДЕЛЬТА» (далее – ООО «ГК ДЕЛЬТА») (ОГРН 1204300006921), акт проверки от 29.09.2023г.

СЛУШАЛИ: Куклина К.В., Мосеева С.А.

Согласно акту: не подтверждены сведения о наличии специалистов, сведения о которых внесены в НРС НОСТРОЙ, и одного специалиста с высшим профильным образованием для обеспечения работ по 2-му уровню ответственности (нарушено требование п.6.1. Положения о членстве в Ассоциации СРО «ОСКО»); не представлены сведения о наличии в организации системы управления охраной труда, о заключенных в отчетном периоде договорах строительного подряда (нарушены требования ч.7 ст.9 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях...» и п.6.4. Положения о контроле Ассоциацией СРО «ОСКО» за деятельностью своих

членов и п.6.4. Положения о контроле Ассоциацией СРО «ОСКО» за деятельностью своих членов); не обеспечена возможность проведения выездной проверки на соответствие требованиям Стандартов НОСТРОЙ и Техрегламентов (нарушено требование гл. 7 Положения о контроле Ассоциацией СРО «ОСКО» за деятельностью своих членов). По состоянию на 23.10.2023г. нарушения устранены частично: отсутствует второй специалист, сведения о котором включены в НРС НОСТРОЙ.

Предлагается, на основании п.2.1.4. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам» применить в отношении ООО «ГК ДЕЛЬТА» меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществления строительства сроком на 90 дней, до 21.01.2024г.

Голосование «за» - единогласно.

РЕШИЛИ:

на основании п.2.1.4. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам» применить в отношении ООО «ГК ДЕЛЬТА» меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществления строительства сроком на 90 дней, до 21.01.2024г. (Сведения прилагаются).

По вопросу №2 Повестки дня

1. Рассмотрены материалы внеплановой проверки ООО «Приор» (ОГРН 1074307001295), акт проверки от 19.09.2023г., назначенной по решению Правления Ассоциации СРО «ОСКО» от 06.09.2023г., протокол № П-23-15 на предмет соответствия условиям членства в Ассоциации СРО «ОСКО» в части наличия минимально необходимого количества специалистов, сведения о которых включены в НРС НОСТРОЙ.

СЛУШАЛИ: Баранова Ю.А., Сорокина В.Д., Мосеева С.А.

Согласно акту: отсутствует второй специалист по организации строительства (нарушено требование п.6.1. Положения о членстве в Ассоциации СРО «ОСКО»). По состоянию на 23.10.2023г. нарушение устранено.

Предлагается, на основании п.4.15.2. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам», меру дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Приор» не применять.

Голосование «за» - единогласно.

РЕШИЛИ:

на основании п.4.15.2. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам», меру дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Приор» не применять. (Сведения прилагаются).

2. Рассмотрены материалы внеплановой проверки ООО «Строительно-монтажное управление № 9» (далее – ООО «СМУ №9») (ОГРН 1024301309064), акт проверки от 19.09.2023г., назначенной по решению Правления Ассоциации

СРО «ОСКО» от 06.09.2023г., протокол № П-23-15 на предмет соответствия условиям членства в Ассоциации СРО «ОСКО» на предмет исполнения договорных обязательств, исходя из сведений, поступивших от КОГБУК «Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики».

СЛУШАЛИ: Баранова Ю.А., Халевина С.В., Сорокина В.Д., Горбунова С.Е., Мосеева С.А.

Согласно акту: нарушены сроки исполнения договорных обязательств по Контракту на выполнение реставрационных работ здания КОГБУК «Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики» (нарушено требование п.2.9.1. Стандартов и правил предпринимательской деятельности, утвержденных Ассоциацией СРО «ОСКО» 22.03.2023г.). По состоянию на 23.10.2023г. приняты меры по устранению нарушения: при сумме контракта 32,7 млн. рублей представлены справки по форме КС-3 о принятых работах на 25 млн. рублей. На оставшийся объем работ сведения о выполнении ООО «СМУ №9» обязуется представить в течение месяца.

Предлагается, на основании п.2.1.2. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам», применить меру дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СМУ №9» Предупреждение со сроком устранения до 20.11.2023г.

Голосование «за» - единогласно.

РЕШИЛИ:

на основании п.2.1.2. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам», применить меру дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СМУ №9» Предупреждение со сроком устранения до 20.11.2023г. (Сведения прилагаются).

По вопросу №3 Повестки дня

1. Рассмотрены материалы плановой проверки ЗАО «Кировпромвентиляция» (ОГРН 1034316527090), акт проверки от 12.05.2023г., Отложение рассмотрения вопроса до 20.07.2023г. – ДК-23-07, Предписание – до 19.08.2023г. – ДК-23-08; Предупреждение до 20.09.2023г. – ДК-23-10; продление предупреждения до 20.10.2023г. – ДК-23-11.

СЛУШАЛИ: Кукина К.В.

Согласно акту: отсутствует аттестация в РТН по области промышленной безопасности у специалиста, включенного в НРС НОСТРОЙ, для обеспечения выполнения работ на ОО, ТС и У объектах капитального строительства (нарушены требования п.5.4. Квалификационного стандарта СТА-02-2017 «Специалист строительной организации»). По состоянию на 20.07.2023г. Обществом приняты меры по устранению нарушения: специалистом пройдено соответствующее обучение, экзамен в РТН 11.07.2023г. не сдан. По состоянию на 21.09.2023г. второй специалист прошел обучение и допущен к аттестации в РТН по области промышленной безопасности на 28.09.2023г. По состоянию на 23.10.2023г. нарушение устранено.

Предлагается, на основании п.4.15.3. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам», прекратить дисциплинарное производство в отношении ЗАО «Кировпромвентиляция» с 23.10.2023г.

Голосование «за» - единогласно.

РЕШИЛИ:

на основании п.4.15.3. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам», прекратить дисциплинарное производство в отношении ЗАО «Кировпромвентиляция» с 23.10.2023г. (Сведения прилагаются).

2. Рассмотрены материалы плановой проверки АО «МЖК Родина» (ОГРН 1024301322968), акт проверки от 09.02.2023г., Предписание до 20.04.2023г. – ДК-23-04; Предупреждение до 20.05.2023г. – ДК-23-05; Приостановление права до 20.08.2023г.–ДК-23-06; ходатайство руководителя от 21.08.2023г.; продление Приостановления права до 20.10.2023г.–ДК-23-10, по ходатайству руководителя от 21.09.2023г. продление Приостановления права до 21.10.2023г. СЛУШАЛИ: Куклина К.В., Халевина С.В., Баранова Ю.А., Сорокина В.Д., Мосеева С.А.

Согласно акту: имеется задолженность по уплате членских взносов за 4-й квартал 2022 года и 1-й квартал 2023 года в размере 29700 руб. (нарушено требование п.7.3.2. Положения о членстве в Ассоциации СРО «ОСКО»); не представлены сведения о прохождении специалистами проверки знаний в области охраны труда (нарушены требования п.2.3. Положения о контроле в Ассоциации СРО «ОСКО» и СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019 «СУОТ в строительных организациях»). По состоянию на 21.09.2023г. нарушения не устранены, дополнительно образовалась задолженность по уплате членских взносов за 2-4-й кварталы 2023г. в размере 49200 рублей.

Предлагается, на основании п.2.1.5. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам», применить в отношении АО «МЖК Родина» очередную меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению об исключении АО «МЖК Родина» из реестра членов Ассоциации СРО «ОСКО».

Голосование «за» - единогласно.

РЕШИЛИ:

на основании п.2.1.5. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам», применить в отношении АО «МЖК Родина» очередную меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению об исключении АО «МЖК Родина» из реестра членов Ассоциации СРО «ОСКО». (Сведения прилагаются).

3. Рассмотрены материалы плановой проверки ООО «МонтажТехнология» (ОГРН 1144345019884), акт проверки от 21.07.2023г., Предписание до 20.10.2023г. – ДК-23-10, ходатайство о продлении срока устранения нарушения. СЛУШАЛИ: Куклина К.В., Мосеева С.А., Перминова А.В.

Согласно акту: отсутствует аттестация в РТН по области промышленной безопасности у специалистов, включенных в НРС НОСТРОЙ, для обеспечения выполнения работ на ОО, ТС и У объектах капитального строительства (нарушены требования п.5.4. Квалификационного стандарта СТА-02-2017 «Специалист строительной организации»). По состоянию на 21.08.2023г. приняты меры по устранению нарушения: заключен договор и произведена оплата за проведение аттестации специалиста по области промышленной безопасности в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора. По состоянию на 23.10.2023г. дата аттестации не назначена.

Предлагается, с учетом ходатайства руководителя и на основании п.3.4. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам», продлить ООО «МонтажТехнология» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания до 20.11.2023г.

Голосование «за» - единогласно.

РЕШИЛИ:

с учетом ходатайства руководителя и на основании п.3.4. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам», продлить ООО «МонтажТехнология» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания до 20.11.2023г. (Сведения прилагаются).

4. Рассмотрены материалы плановой проверки ООО «СтройТек» (ОГРН 1034316583795), акт проверки от 29.08.2023г., Предупреждение до 20.10.2023г. – ДК-23-11.

СЛУШАЛИ: Куклина К.В.

Согласно акту: имеется задолженность по уплате членских взносов за 2 и 3-й кварталы 2023 года в размере 31050 рублей (нарушено требование п.7.3.2. Положения о членстве в Ассоциации СРО «ОСКО»). По состоянию на 23.10.2023г. нарушение устранено.

Предлагается, на основании п.4.5.3. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам», прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «СтройТек» с 23.10.2023г.

Голосование «за» - единогласно.

РЕШИЛИ:

на основании п.4.5.3. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам», прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «СтройТек» с 23.10.2023г. (Сведения прилагаются).

5. Рассмотрены материалы внеплановой проверки ООО «Киров-Чепецкая Строительная Компания» (далее – ООО «КЧСК») (ОГРН 1054313526629): акт плановой проверки от акт внеплановой проверки от 04.07.2023г., назначенной по решению Правления от 21.06.2023г., протокол №П-22-10 на предмет соответствия условиям членства в Ассоциации СРО «ОСКО» в части

соблюдения требований к минимальному количеству специалистов, включенных в НРС НОСТРОЙ; Приостановление права до 18.10.2023г. – ДК-23-8.

СЛУШАЛИ: Куклина К.В., Мосеева С.А.

Согласно акту: отсутствуют специалисты по организации строительства, сведения о которых включены в НРС НОСТРОЙ (нарушены требования ч.6 ст.55.5 Градостроительного кодекса РФ и п.6.1. Положения о членстве в Ассоциации СРО «ОСКО»).

По состоянию на 23.10.2023г. нарушение не устранено

Предлагается, в связи с несоответствием с условиями членства на основании п.2.1.5. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применить в отношении ООО «КЧСК» очередную меру дисциплинарного воздействия – рекомендацию Правлению об исключении ООО «КЧСК» из реестра членов Ассоциации СРО «ОСКО».

Голосование «за» - единогласно.

РЕШИЛИ:

на основании п.2.1.5. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применить в отношении ООО «КЧСК» очередную меру дисциплинарного воздействия – рекомендацию Правлению об исключении ООО «КЧСК» из реестра членов Ассоциации СРО «ОСКО». (Сведения прилагаются).

6. Рассмотрены материалы внеплановой проверки ООО «Строительная компания» (ОГРН 1104345021153): акт внеплановой проверки от 30.06.2023г., назначенной по решению Правления Ассоциации СРО «ОСКО» от 17.05.2023г. протокол № П-23-09 на предмет соблюдения требований Техрегламентов и Стандартов НОСТРОЙ при строительстве объекта капитального строительства «Школа в г. Кирове, мкр. Долгушино, ул. Восьмого марта, з/у 6»; ходатайство руководителя от 23.10.2023г. вх.№ 832.

СЛУШАЛИ: Куклина К.В., Халевина С.В., Баранова Ю.А., Сорокина В.Д., Перминова С.В., Мосеева С.А.,

Согласно акту: При выполнении СМР допущено отклонение от проектной документации; нарушена технология при монтаже колонны «КФ33в» по оси 5/А в монтажное положение «на сухую»; до установки ферм «Ф-1» не выполнены работы по установке ригелей «РФ3» по оси «А», на отметке +11,340, блок Б для создания жесткого диска; в конструкцию колонны, выполненной в соответствии с рабочей документацией, внесены изменения (выявлено укорочение арматурных выпусков на колонне «КФ33в», фактический размер 270 мм, 275 мм, 110 мм, 50 мм, по проекту длина выпусков составляет 700 мм. Альбом 238/01-21-КР лист 13. Узел 1); должностными лицами ООО «Строительная компания» при выполнении работ на строительной площадке при строительстве объекта капитального строительства «Школа в г. Кирове, мкр. Долгушино, ул. Восьмого марта, з/у 6» не обеспечено качественное выполнение строительно-монтажных работ, осуществление строительного контроля; отсутствуют сведения о ведении исполнительной документации, в

соответствии с требованиями части 1.4 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ, об осуществлении строительного контроля, в соответствии с требованиями статьи 53 Градостроительного кодекса РФ, пункта 9.1 «СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004». Обществом не представлены общий и специальные журналы работ, акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования строительных конструкций, исполнительные схемы, сообщается, что документация передана заказчику, а также изъята следственным комитетом. По состоянию на 20.07.2023г. нарушение не устранено. Перминов С.В. сообщил, что ведутся работы по устранению выявленных нарушений.

По состоянию на 23.10.2023г. представлен реестр исполнительной документации, Техническое заключение от июня 2023г. по результатам технического обследования стыков колонн каркаса, Проектная документация по усилению колонн каркаса здания общеобразовательной школы в мкр «Долгушино г.Кирова, находящаяся на рассмотрении в Государственной экспертизе проектной документации.

Предлагается, на основании требований п.2.5.3. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам», применить в отношении ООО «Строительная компания» меру дисциплинарного воздействия в виде продления Приостановления права осуществления строительства сроком на 60 дней, до 23.12.2023г.

Голосование «за» - единогласно.

РЕШИЛИ:

на основании требований п.2.5.3. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам», применить в отношении ООО «Строительная компания» меру дисциплинарного воздействия в виде продления Приостановления права осуществления строительства сроком на 60 дней, до 23.12.2023г. (Сведения прилагаются).

7. Рассмотрены материалы внеплановой проверки ООО «СеверСтрой» (ОГРН 1184350009667): акт внеплановой проверки от 16.08.2023г., назначенной по решению Правления Ассоциации СРО «ОСКО» от 03.08.2023г., протокол № П-23-13 на предмет соответствия условиям членства в Ассоциации СРО «ОСКО» в части своевременной уплаты членских взносов, Предупреждение до 20.10.2023г. – ДК-23-11.

СЛУШАЛИ: Баранова Ю.А., Сорокина В.Д., Мосеева С.А.

Согласно акту: имеется задолженность по уплате членских взносов за три квартала 2023 года в размере 48 150 рублей (нарушены требования п.7.3.2. Положения о членстве в Ассоциации СРО «ОСКО»). По состоянию на 23.10.2023г. нарушение не устранено.

Предлагается, на основании п.2.1.4. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам» применить в отношении ООО «СеверСтрой» очередную меру

дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществления строительства сроком на 90 дней, до 21.01.2024г.

Голосование «за» - единогласно.

РЕШИЛИ:

на основании п.2.1.4. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам» применить в отношении ООО «СеверСтрой» очередную меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществления строительства сроком на 90 дней, до 21.01.2024г. (Сведения прилагаются).

8. Рассмотрены материалы внеплановой проверки ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ» (далее ООО «СК «СЭМ») (ОГРН 1184350012604): акт внеплановой проверки от 04.07.2023г., назначенной по решению Правления Ассоциации СРО «ОСКО» от 21.06.2023г. протокол № П-23-10 на предмет соответствия условиям членства в Ассоциации СРО «ОСКО» в части наличия по основному месту работы специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в НРС НОСТРОЙ, Приостановление права до 18.10.2023г. – ДК-23-08, ходатайство руководителя о возобновлении права осуществления строительства.

СЛУШАЛИ: Куклина К.В., Мосеева С.А.

Согласно акту: отсутствуют специалисты, включенные в НРС НОСТРОЙ (нарушены требования п.6.1. Положения о членстве в Ассоциации СРО «ОСКО»). По состоянию на 23.10.2023г. нарушение устранено.

Предлагается, в связи с ходатайством руководителя и на основании п.4.15.3. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам» прекратить в отношении ООО «СК «СЭМ» дисциплинарное производство и возобновить право осуществления строительства с 23.10.2023г.

Голосование «за» - единогласно.

РЕШИЛИ:

в связи с ходатайством руководителя и на основании п.4.15.3. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам» прекратить в отношении ООО «СК «СЭМ» дисциплинарное производство и возобновить право осуществления строительства с 23.10.2023г. (Сведения прилагаются).

9. Рассмотрены материалы плановой проверки ООО «НОВАТОР» (ОГРН 1144345012635), акт проверки от 09.06.2023г., Предписание до 19.08.2023г. – ДК-23-08, гарантийные письма от 16.07.2023г, от 21.08.2023г.; Предупреждение до 18.09.2023г.–ДК-23-10, гарантийное письмо от 18.09.2023г. и устное ходатайство от 21.09.2023г. об отсрочке уплаты членских взносов до 30.09.2023г., продление Предупреждения до 30.09.2023г. – ДК-23-11.

СЛУШАЛИ: Куклина К.В.

Согласно акту: задолженность по уплате членских взносов составляет за 4-й квартал 2022г., 1-й и 2-й кварталы 2023г. составляет 46 800 рублей (нарушено требование п.7.3.2. Положения о членстве в Ассоциации СРО «ОСКО»).

Предлагается, на основании п.4.15.3. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам», прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «НОВАТОР» с 23.10.2023г.

Голосование «за» - единогласно.

РЕШИЛИ:

на основании п.4.15.3. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам», прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «НОВАТОР» с 23.10.2023г. (Сведения прилагаются).

10. Рассмотрены материалы плановой проверки ООО «Энергопроект» (ОГРН 1194350011833), акт проверки от 20.06.2023г., Предписание до 03.09.2023г. – ДК-23-08, Предупреждение до 20.10.2023г. – ДК-23-11; ходатайство руководителя от 23.11.2023. вх.№ 829 о продлении срока устранения Предупреждения до 20.11.2023г.

СЛУШАЛИ: Куклина К.В.

Согласно акту: отсутствует аттестация в РТН по области промышленной безопасности у специалиста, включенного в НРС НОСТРОЙ, для обеспечения выполнения работ на ОО, ТС и У объектах капитального строительства (нарушены требования п.5.4. Квалификационного стандарта СТА-02-2017 «Специалист строительной организации»). ООО «Энергопроект» приняты меры по устранению нарушения: специалист проходит повышение квалификации по области промышленной безопасности. По состоянию на 23.10.2023г. специалистом пройдено обучение по программе промышленной безопасности, аттестация в РТН назначена на 13.11.2023г.

Предлагается, в связи с ходатайством руководителя и на основании п.3.4 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам», продлить в отношении ООО «Энергопроект» меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения со сроком устранения до 20.11.2023г.

Голосование «за» - единогласно.

РЕШИЛИ:

в связи с ходатайством руководителя и на основании п.3.4 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам», продлить в отношении ООО «Энергопроект» меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения со сроком устранения до 20.11.2023г. (Сведения прилагаются).

11. Рассмотрены материалы плановой проверки ООО «ПЕРВАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (далее - ООО «ПЕРВАЯ РСК») (ОГРН 1144345026088), акт проверки от 28.04.2023г., Приостановление права до 20.08.2023 – ДК-23-06, продление Приостановления права до 20.10.2023г. – ДК-23-10, ходатайство руководителя от 17.10.2023г. вх.№ 814 о прекращении дисциплинарного производства и возобновлении права осуществления строительства.

СЛУШАЛИ: Куклина К.В.

Согласно акту: отсутствует второй специалист, сведения о котором включены в НРС НОСТРОЙ (нарушено требование п.6.1. Положения о членстве в Ассоциации СРО «ОСКО»). По состоянию на 23.10.2023г. нарушение устранено.


Предлагается, на основании п.4.15.3. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам», прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «ПЕРВАЯ РСК» и возобновить право осуществления с 23.10.2023г.

Голосование «за» - единогласно.

РЕШИЛИ:

на основании п.4.15.3. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам», прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «ПЕРВАЯ РСК» и возобновить право осуществления с 23.10.2023г. (Сведения прилагаются).

Руководитель
Дисциплинарной комиссии
Ассоциации СРО «ОСКО»



К.В. Куклин

Протокол и подсчет голосов вела
секретарь Дисциплинарной комиссии



Л.А. Белова