

Ассоциация саморегулируемая организация  
«Объединение строителей Кировской области»  
**ПРОТОКОЛ заседания Дисциплинарной комиссии**  
22 августа 2022 года № ДК-22-09

Место проведения: г. Киров, ул. М. Гвардии, д. 90

Время начала: 16 ч. 00 м.

Время окончания: 16 ч. 45 м.

Присутствовали 5 членов Дисциплинарной комиссии из 5-ти:

1. Куклин Кирилл Владимирович;
2. Халевин Сергей Васильевич;
3. Баранов Юрий Анатольевич;
4. Сорокин Виктор Дмитриевич;
5. Пестов Александр Викторович.

Кворум имеется.

Приглашенные:

1. Васенин Ю.Г., зам. руководителя КЭО Ассоциации СРО «ОСКО»;
2. Белова Л.А., ведущий специалист КЭО Ассоциации СРО «ОСКО»;
3. Береснев Ю.Н., директор КОГКУ «УКС»;
4. Грудцынова Г.В, юрист ООО СК «Монолит»;
5. Перминов С.В., директор ООО «Строительная компания»;
6. Индивидуальный предприниматель Бежанов Д.В.

**Повестка дня:**

1. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации, имеющим замечания, выявленные в ходе плановых проверок, проведенных в июле 2022 г.
2. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации, имеющим замечания после проведения внеплановых проверок, назначенных по решениям Правления Ассоциации СРО «ОСКО».
3. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации, не устранившим замечания, после вынесения мер, примененных Дисциплинарной комиссией Ассоциации СРО «ОСКО», срок действия которых истек. Голосование «за» - единогласно.

Повестка дня утверждается.

**По вопросу №1 Повестки дня**

1. Рассмотрены материалы плановой проверки ООО «СТАЛЬ-ИНЖИНИРИНГ» (ОГРН 1184350011416), акт проверки от 15.07.2022г.

СЛУШАЛИ: Куклина К.В., Сорокина В.И., Баранова Ю.А., Пестова А.В., Васенина Ю.Г.

Согласно акту: не подтверждены сведения о наличии специалистов, включенных в НРС НОСТРОЙ (нарушено требование п.6.1. Положения о

членстве в Ассоциации СРО «ОСКО»); не представлены журналы инструктажей по охране труда (нарушено требование п.2.3. Положения о контроле в Ассоциации СРО «ОСКО» и СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019 «СУОТ в строительных организациях»); не представлены сведения о выполненных в отчетном периоде работах по договорам строительного подряда (нарушено требование п.6.4. Положения «О контроле Ассоциацией СРО «ОСКО» за деятельностью своих членов»); не представлены сведения о выполнении работ в соответствии с требованиями Стандартов НОСТРОЙ и Технических регламентов (нарушено требование п.6.4. Положения «О контроле Ассоциацией СРО «ОСКО» за деятельностью своих членов» и п.1.3. Приложения Б Положения о контроле Ассоциацией СРО «ОСКО» за деятельностью своих членов»); не представлен отчет о деятельности за отчетный период (нарушено требование п.5.2. Положения о проведении Ассоциацией СРО «ОСКО» анализа деятельности своих членов»). По состоянию на 22.08.2022г. нарушения частично устранены: представлен журнал инструктажей по охране труда, сведения о выполнении работ в соответствии с требованиями Стандартов НОСТРОЙ и Технических регламентов, отчет о деятельности за отчетный период. Производится оформление на работу специалиста, имеющего номер в НРС НОСТРОЙ; на второго специалиста представлен пакет документов для включения в НРС НОСТРОЙ.

Предлагается с учетом принятых мер по устранению нарушений на основании п.4.11. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам», отложить рассмотрение вопроса в отношении ООО «СТАЛЬ-ИНЖИНИРИНГ».

Голосование «за» - единогласно.

РЕШИЛИ:

отложить рассмотрение вопроса в отношении ООО «СТАЛЬ-ИНЖИНИРИНГ».  
(Сведения прилагаются).

### **По вопросу №2 Повестки дня**

1. Рассмотрены материалы внеплановой проверки КОГКУ «УКС» (ОГРН 1084345003027), акт внеплановой проверки от 12.04.2022г., назначенной по решению Правления Ассоциации СРО «ОСКО» от 31.03.2022г. протокол №П-22-07 на основании размещенной в открытых источниках информации о незаконном строительстве здания школы на 1000 учащихся по пр. Строителей, 29 в г. Кирове; Предупреждение до 12.05.2022г. – ДК-22-04; решение Правления Ассоциации СРО «ОСКО» от 18.05.2022г. № П-22-09 о повторном рассмотрении акта внеплановой проверки в связи с жалобой КОГКУ «УКС» (с уточнением нарушенных требований внутренних документов Ассоциации; Продление предупреждения до 20.06.2022г. – ДК-22-05; Продление предупреждения до 20.07.2022г. – ДК-22-06).

СЛУШАЛИ: Куклина К.В., Баранова Ю.А., Сорокина В.И., Васенина Ю.Г.

Согласно акту: КОГКУ «УКС», осуществляющим функции Государственного заказчика согласно Государственного контракта №170 от 08.10.2021г., заключенного с ООО СК «Монолит» (подрядчик), нарушены требования

законодательства РФ о градостроительной деятельности и о техническом регулировании при строительстве здания школы. Допущено строительство объекта капитального строительства на земельном участке, находящемся в собственности Кировской области, без разрешения на строительство (нарушено требование части 2 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ и п.4.1.1. Стандарта НОСТРОЙ 2.33.51-2011 «Организация строительного производства»). При подготовке Технического задания и заключении Государственного контракта не учтены требования СНиП 1.04.03-85\* о нормативной продолжительности строительства здания школы и не учтены требования Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», требующие корректировки проектной документации. Повторное применение типового проекта здания школы оказалось невозможным, что привело к срыву сроков исполнения этапов работ по Контракту (нарушены требования п.3.4.15. и 3.4.3. СП 2.4.3648-20).

Исходя из целей и предмета проверки (п.2.2. и 2.3. Положения о контроле Ассоциацией СРО «ОСКО» за деятельностью своих членов) выявлено ненадлежащее исполнение обязанностей КОГКУ «УКС» по осуществлению контроля за выполнением работ на объекте (нарушены требования п.2.3.2. и 5.7. Контракта).

Контракт заключен на сумму 817,6769 млн. руб., что превышает предоставленное КОГКУ «УКС» право осуществления работ по I-му уровню ответственности по КФ ВВ (до 60 млн. руб.) (нарушено требование части 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ и п.2.5. Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «ОСКО»). В адрес КОГКУ «УКС» 28.04.2022г. направлено требование Ассоциации СРО «ОСКО» от 28.04.2022г. исх. №389 о повышении уровня ответственности.

По решению Правления Ассоциации от 18.05.2022г. № П-22-09 и Приказам Генерального директора от 25.05.2022г. №52 и от 01.06.2022 г. №57 уточнен акт внеплановой проверки (нарушены требования ч.7, ст.9 № 315-ФЗ; п.5.4.1., п.5.4.9., п.5.4.11., п.5.4.13. Устава Ассоциации; п.6.3.3., п.6.3.3.1., п.6.3.3.2., п.6.3.3.3., п.6.3.4. Положения о членстве Ассоциации; п.2.4.4. Стандартов и правил предпринимательской деятельности, обязательных для выполнения всеми членами Ассоциации СРО «ОСКО»).

По состоянию на 22.08.2022г. нарушения устранены частично: имеется положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, выдано разрешение на строительство, извещение о начале строительства застройщиком направлено в Государственную инспекцию строительного надзора Кировской области. Не представлена исполнительная документация и Заключение о техническом обследовании строительных конструкций объекта, возведенных до выдачи разрешения на строительство. Предлагается, на основании п.3.4. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам», продлить ранее вынесенное Предупреждение до 22.09.2022г. Голосование «за» - единогласно.

РЕШИЛИ: продлить ранее вынесенное Предупреждение до 22.09.2022г.  
(Сведения прилагаются).

2. Рассмотрены материалы внеплановой проверки ООО СК «Монолит» (ОГРН 1047796314136), акт внеплановой проверки от 12.04.2022г., назначенной по решению Правления Ассоциации СРО «ОСКО» от 31.03.2022 г., протокол № П-22-07 на основании размещенной в открытых источниках информации о незаконном строительстве здания школы на 1000 учащихся по пр. Строителей, 29 в г. Кирове (срок окончания строительства 31.12.2022г.), Приостановление права до 22.07.2022г. – ДК-22-04; отложение рассмотрения вопроса – ДК-22-08. СЛУШАЛИ: Куклина К.В., Баранова Ю.А., Сорокина В.И., Пестова А.В., Васенина Ю.Г.

Согласно акту: нарушены требования законодательства РФ о градостроительной деятельности и о техническом регулировании при строительстве здания школы. ООО СК «Монолит», являющимся подрядчиком по Государственному контракту №170 от 08.10.2021г., заключенному с Государственным заказчиком КОГКУ «УКС» осуществляется строительство здания школы без полученного в установленном порядке разрешения на строительство (нарушено требование части 2 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ п.4.1.1. Стандарта НОСТРОЙ 2.33.51-2011 «Организация строительного производства»). Не предоставлен доступ на территорию строительной площадки, в здания, строения, помещения на объекте строительства, не представлены документы: положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, разрешение на строительство, ПОС, ППР, общий и специальные журналы работ, акты освидетельствования скрытых работ (нарушено требование п.6.4. и 7.5. Положения «О контроле Ассоциации СРО «ОСКО» за деятельностью своих членов»). Отсутствует информационный щит на ограждении при въезде на строительную площадку с указанием наименования и адреса объекта, сроков начала и окончания работ, схемы объекта, наименования заказчика, генерального подрядчика и субподрядчика для идентификации участников строительства (нарушено требование п.7.18 СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства»). По состоянию на 22.08.2022г. нарушения устранены частично: имеется положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, выдано разрешение на строительство, извещение о начале строительства застройщиком направлено в Государственную инспекцию строительного надзора Кировской области. Не представлена исполнительная документация. Заключение о техническом обследовании строительных конструкций объекта, возведенных до выдачи разрешения на строительство не содержит сведения о правильности ведения исполнительной документации при строительстве здания школы. По решению Правления Ассоциации от 03.08.2022 № П-22-15 (вопрос 6) ООО СК «Монолит» обязано заключить до 09.09.2022г. четыре договора страхования ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договоров подряда, заключенных конкурентным способом (договор страхования ОДО), в том числе данного

Контракта в соответствии с требованиями п.6.1.1. Положения о страховании Ассоциации СРО «ОСКО».

Предлагается, на основании п.3.2.2. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам», рекомендовать Правлению продлить приостановление права осуществления строительства до 09.09.2022г. В случае не устранения замечаний рекомендовать Правлению исключить ООО «СК «Монолит» из реестра членов Ассоциации СРО «ОСКО».

Голосование «за» - единогласно.

РЕШИЛИ: рекомендовать Правлению продлить приостановление права осуществления строительства до 09.09.2022г. В случае не устранения замечаний рекомендовать Правлению исключить ООО «СК «Монолит» из реестра членов Ассоциации СРО «ОСКО». (Сведения прилагаются).

3. Рассмотрены материалы внеплановой проверки ООО «ГидроЭлектроМонтаж» (ООО«ГЭМ») (ОГРН 1074345014150), акт внеплановой проверки от 09.08.2021г., назначенной по решению Правления от 29.07.2021г., протокол №П-21-19 на предмет соответствия выполняемых работ требованиям Стандартов НОСТРОЙ и технических регламентов; Предупреждение до 16.10.2021г. – решение Дисциплинарной комиссии, протокол № ДК-21-10; продление Предупреждения до 19.11.2021г. – протокол № ДК-21-11; отложение рассмотрения до принятия Решения Арбитражным судом – протокол № ДК-21-12; отложение рассмотрения до принятия решения апелляционной инстанцией Арбитражного суда до 20.05.2022г. – протокол № ДК-22-04; отложение рассмотрения до получения дополнительных материалов – ДК-22-06, отложение рассмотрения до решения Арбитражного суда – ДК-22-08.

СЛУШАЛИ: Куклина К.В., Баранова Ю.А., Сорокина В.И., Васенина Ю.Г.

Согласно акту: при выполнении строительно-монтажных работ по возведению трех монолитных резервуаров объемом 250 м<sup>3</sup> каждый на объекте «Строительство сетей водоснабжения в с.Среднеивкино, д.Воронье, д.Осинцы, д.Сутяга Верхошижемского района Кировской области» в следствие наличия протечек по причине не надлежаще выполненной герметизации рабочих швов бетонных резервуаров в срок не проведены испытания на герметичность всех резервуаров для обеспечения дальнейшей сдачи объекта строительства в эксплуатацию (объект является «национальным проектом Кировской области») (нарушено требование п.10.3. СП 129.1330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»). По состоянию на 22.09.2021г. согласно представленным ООО «ГЭМ» подтверждающим документам, допущенные в процессе строительства нарушения устранены, строительные работы и гидравлические испытания резервуаров завершены. ООО «Кировская Эксперно-Строительная Организация» проведено обследование регулирующих резервуаров на предмет технического состояния и возможности эксплуатации по функциональному назначению с положительным заключением. При этом Заказчиком (Администрация МО Среднеивкинское сельское поселение Верхошижемского района Кировской области) и ФБУ «Росстройконтроль» по причине незначительного

несоответствия габаритов резервуаров проектным решениям акты готовности резервуаров и протоколы их испытаний не подписаны. ООО «ГЭМ» подано исковое заявление в Арбитражный суд Кировской области об обязанности Заказчика и ФГБОУ «Росстройконтроль» подписать акты готовности резервуаров и акты приемочного контроля гидравлических испытаний. Решением Арбитражного суда в иске отказано. Заказчиком принято решение от 25.05.2022г. об одностороннем отказе от исполнения контракта на основании п.2 ст.715, п.3 ст.723 ГК РФ, ч.9 ст.95 Закона №44-ФЗ, пп.13.2, 13.3 Контракта, в связи с просрочкой исполнения обязательств по контракту. Заключено Мирное соглашение между Заказчиком и ООО «ГЭМ» от 18.07.2022г. об отмене одностороннего отказа от исполнения Муниципального Контракта и направлено в Арбитражный суд на утверждение. ООО «ГЭМ» представлено письмо от 22.07.2022г. вх.№706 с просьбой об отложении рассмотрения вопроса до вступления в законную силу решения Арбитражного суда. По состоянию на 22.08.2022г. по сведениям Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИССЗ) исполнение Контракта прекращено, нарушение устранено.

Предлагается: на основании п.4.15.3. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам» прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «ГЭМ» с 22.08.2022г.

Голосование «за» - единогласно.

РЕШИЛИ:

прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «ГЭМ» с 22.08.2022г. (Сведения прилагаются).

4. Рассмотрены материалы внеплановой проверки ООО «Строительная компания» (ОГРН 1104345021153), акт внеплановой проверки от 12.04.2022г., назначенной по решению Правления Ассоциации СРО «ОСКО» от 31.03.2022г., протокол № П-22-07 на основании размещенной в открытых источниках информации о незаконном строительстве здания школы на 1000 учащихся по пр. Строителей, 29 в г.Кирове; предупреждение до 12.05.2022г. – ДК-22-04, продление предупреждения до 20.06.2022г. – ДК-22-05; продление предупреждения до 20.07.2022г. – ДК-22-06; отложение рассмотрения вопроса по устранению нарушений – ДК-22-08.

СЛУШАЛИ: Куклина К.В., Сорокина В.И., Пестова А.В., Баранова Ю.А., Васенина Ю.Г.

Согласно акту: нарушены требования законодательства РФ о градостроительной деятельности и о техническом регулировании при строительстве здания школы. Согласно предоставленной на запрос Ассоциации СРО «ОСКО» информации от Государственной инспекции строительного надзора Кировской области извещения о начале строительства школы и копии выданного администрацией города Кирова разрешения на строительство не поступало (нарушены требования частей 12 и 15 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ). Строительство объекта ведется без полученного Генеральным подряд-

чиком ООО СК «Монолит» в установленном порядке разрешения на строительство (нарушены требования части 1 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ и пункта 4.1.1. Стандарта СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 «Организация строительного производства»). Не был обеспечен доступ на территорию строительной площадки (нарушены требования п.7.5. Положения «О контроле Ассоциацией СРО «ОСКО» за деятельностью своих членов»). Не предоставлена возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом проверки и перечисленными в ЗАПРОСЕ к уведомлению (исходная разрешительная и исполнительная документация) (нарушено обязательное для исполнения требование пунктов 6.4. и 7.5. Положения «О контроле Ассоциацией СРО «ОСКО» за деятельностью своих членов»). В ответ на вынесенное ранее Предупреждение ООО «Строительная компания» направлено письмо от 11.05.2022г. вх.№ 494 с уведомлением о том, что строительных работ не ведет, осуществляло обязательства согласно заключенному договору на выполнение подготовительных работ на данном объекте, представив пакет исполнительной документации на эту часть выполненных работ, которые в соответствии с положениями пункта 1.1. части 1 статьи 51.1. Градостроительным кодексом РФ могут выполняться без наличия разрешения на строительство, и не являются предметом настоящей проверки. При этом в соответствии со сведениями об участниках строительства на ранее вывешенном при въезде на строительную площадку информационном стенде подрядчиком при строительстве данного объекта является ООО «Строительная компания». Доводы со стороны других участников строительства (КОГКУ «УКС» и ООО СК «Монолит»), опровергающие это, отсутствуют. ООО «Строительная компания» 05.07.2022г. представлено письмо о непричастности к строительству данного объекта, с сообщением в очередной раз о заключении договора с ООО СК «Монолит» только на подготовительные работы. По состоянию на 22.07.2022г. нарушение по представлению исполнительной документации не устранено. Со слов руководителя Перминова С.Г. ООО «Строительная компания» заключило договор подряда с ООО СК «Монолит» на строительство здания школы 01.07.2022г. и о невозможности предоставления исполнительной документации в указанный срок. По состоянию на 22.08.2022г. исполнительная документация не представлена, нарушение не устранено.

Предлагается на основании п.3.4. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам», продлить срок исполнения ранее вынесенного Предупреждения до 22.09.2022г. Доложить о результатах рассмотрения вопроса Правлению Ассоциации СРО «ОСКО» с целью назначения Правлением внеплановой проверки в отношении ООО «Строительная компания».

Голосование «за» - единогласно.

РЕШИЛИ: продлить срок исполнения ранее вынесенного Предупреждения до 22.09.2022г. Доложить о результатах рассмотрения вопроса Правлению Ассоциации СРО «ОСКО» с целью назначения Правлением внеплановой проверки в отношении ООО «Строительная компания». (Сведения прилагаются).

5. Рассмотрели материалы внеплановой проверки ИП Бежанов Дмитрий Вячеславович (ОГРНИП 309432232900019), акт внеплановой проверки от 22.07.2022г, назначенной по решению Правления от 07.07.2022г. № П-22-13 на предмет наличия минимально необходимого количества специалистов, включенных в НРС НОСТРОЙ.

СЛУШАЛИ: Куклина К.В., Васенина Ю.Г.

Согласно акту: отсутствует второй специалист, включенный в НРС НОСТРОЙ (нарушено требование п.6.1. Положения о членстве в Ассоциации СРО «ОСКО»). По сведениям ИП Бежанова Д.В. невозможно отправить пакет документов на второго специалиста для включения в НРС НОСТРОЙ в связи с не предоставлением услуги по выдаче справки об отсутствии судимости Госуслугами и с задержкой МФЦ выдачи данной справки.

Предлагается в связи с невозможностью устранить замечание в установленные сроки и на основании п.4.11. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам», отложить рассмотрение вопроса.

Голосование «за» - единогласно.

РЕШИЛИ: отложить рассмотрение вопроса. (Сведения прилагаются).

### **По вопросу №3 Повестки дня**

1. Рассмотрены материалы плановой проверки ООО МВФ «Каскад-Комплекс» (ОГРН 1024301339358), акт проверки от 28.06.2022г., Предписание до 20.08.2022г. – ДК-22-08.

СЛУШАЛИ: Куклина К.В., Сорокина В.И., Пестова А.В., Баранова Ю.А., Васенина Ю.Г.

Согласно акту: сведения к проверке не представлены (нарушено требование п.6.4. Положения «О контроле Ассоциацией СРО «ОСКО» за деятельностью своих членов»); не подтверждены сведения о наличии специалистов, включенных в НРС НОСТРОЙ (нарушено требование п.6.1. Положения о членстве в Ассоциации СРО «ОСКО»); не представлены сведения о заключенных договорах строительного подряда (нарушено требование части 12 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ и п.2.5 Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда в Ассоциации СРО «ОСКО»); не представлены сведения о проверке знаний по охране труда и журналы инструктажей по охране труда (нарушено требование п.2.3. Положения о контроле в Ассоциации СРО «ОСКО» и СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019 «СУОТ в строительных организациях»); не представлен отчет о деятельности за отчетный период (нарушено требование п.5.2. Положения о проведении Ассоциацией СРО «ОСКО» анализа деятельности своих членов»); не представлены сведения о выполнении работ в соответствии с требованиями Стандартов НОСТРОЙ и Технических регламентов (нарушено требование п.6.4. Положения «О контроле Ассоциацией СРО «ОСКО» за деятельностью своих членов» и п.1.3. Приложения Б Положения о контроле Ассоциацией СРО «ОСКО» за деятельностью своих членов»). По состоянию на 22.08.2022г. нарушения устранены.

Предлагается в связи с устранением нарушений на основании п.4.15.3. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам», прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО МВФ «Каскад-Комплекс» с 22.08.2022 г.

Голосование «за» - единогласно.

РЕШИЛИ:

прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО МВФ «Каскад-Комплекс» с 22.08.2022 г. (Сведения прилагаются)

2. Рассмотрены материалы плановой проверки ООО «Вятпрофстрой» (ОГРН 1084345011343), акт проверки от 23.05.2022г., Предписание до 20.07.2022г. – ДК-22-06, Предупреждение до 20.08.2022г. – ДК-22-08.

СЛУШАЛИ: Куклина К.В., Сорокина В.И., Пестова А.В., Баранова Ю.А., Васенина Ю.Г.

Согласно акту: имеется задолженность по уплате членских взносов в размере 14700 руб. (нарушено требование п.7.3.2. Положения о членстве в Ассоциации СРО «ОСКО»). По состоянию на 22.08.2022г. нарушение не устранено.

Предлагается за несоответствие условиям членства на основании п.2.1.4. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам», применить в отношении ООО «Вятпрофстрой» очередную меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществления строительства сроком на 90 дней, до 20.11.2022г.

Голосование «за» - единогласно.

РЕШИЛИ: применить в отношении ООО «Вятпрофстрой» очередную меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществления строительства сроком на 90 дней, до 20.11.2022г. (Сведения прилагаются).

3. Рассмотрены материалы плановой проверки ООО «ТЕХСТРОЙ» (ОГРН 1194350013780), акт проверки от 29.03.2022г., Приостановление права до 22.07.2022г. – ДК-22-04, Отложение рассмотрения – ДК-22-08.

СЛУШАЛИ: Куклина К.В., Сорокина В.И., Пестова А.В., Баранова Ю.А., Васенина Ю.Г.

Согласно акту: отсутствует второй специалист, включенный в НРС НОСТРОЙ (нарушено требование п.6.1. Положения «О членстве в Ассоциации СРО «ОСКО»). По состоянию на 22.08.2022г. нарушение не устранено.

Предлагается на основании п.2.1.5. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам», применить очередную меру дисциплинарного воздействия – Рекомендовать Правлению об исключении ООО «ТЕХСТРОЙ» из реестра членов Ассоциации СРО «ОСКО».

Голосование «за» - единогласно.

РЕШИЛИ: применить очередную меру дисциплинарного воздействия – Рекомендовать Правлению об исключении ООО «ТЕХСТРОЙ» из реестра членов Ассоциации СРО «ОСКО». (Сведения прилагаются).

4. Рассмотрены материалы плановой проверки ООО «КИРОВСТРОЙПРОЕКТ» (ОГРН 1034316530137), акт проверки от 25.03.2022г., Предупреждение до 20.05.2022г. – ДК-22-04, приостановление права до 21.08.2022г. – ДК-22-05. приостановление права до 21.08.2022г. – ДК-22-05.

СЛУШАЛИ: Куклина К.В., Сорокина В.И., Пестова А.В., Баранова Ю.А., Васенина Ю.Г.

Согласно акту: задолженность по оплате членских взносов составляет 28950 рублей (нарушено требование п.7.3.2. Положения о членстве в Ассоциации СРО «ОСКО»). По состоянию на 22.08.2022г. нарушение не устранено.

Предлагается за несоответствие условиям членства на основании п.2.1.5. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам», применить очередную меру дисциплинарного воздействия – Рекомендация Правлению об исключении ООО «КИРОВСТРОЙПРОЕКТ» из реестра членов Ассоциации СРО «ОСКО».

Голосование «за» - единогласно.

РЕШИЛИ:

применить очередную меру дисциплинарного воздействия – Рекомендация Правлению об исключении ООО «КИРОВСТРОЙПРОЕКТ» из реестра членов Ассоциации СРО «ОСКО». (Сведения прилагаются).

5. Рассмотрены материалы плановой проверки ООО «ОСНОВАНИЕ» (ОГРН 1204300001069), акт проверки от 18.04.2022г., приостановление права до 21.08.2022г. – ДК-22-05.

СЛУШАЛИ: Куклина К.В., Сорокина В.И., Пестова А.В., Баранова Ю.А., Васенина Ю.Г.

Согласно акту: сведения к проверке не представлены (нарушено требование п.6.4. Положения «О контроле Ассоциацией СРО «ОСКО» за деятельностью своих членов»); не подтверждены сведения о наличии специалистов, включенных в НРС НОСТРОЙ (нарушено требование п.6.1. Положения о членстве в Ассоциации СРО «ОСКО»); не представлены сведения о проверке знаний по охране труда и журналы инструктажей по охране труда (нарушено требование п.2.3. Положения о контроле в Ассоциации СРО «ОСКО» и СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019 «СУОТ в строительных организациях»); задолженность по уплате членских взносов составляет 28,2 тыс. руб. (нарушено требование п.7.3.2. Положения о членстве в Ассоциации СРО «ОСКО»). По состоянию на 22.08.2022г. нарушения не устранены.

Предлагается за несоответствие условиям членства на основании п.2.1.5. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам», применить очередную меру дисциплинарного воздействия – Рекомендация Правлению об исключении ООО «ОСНОВАНИЕ» из реестра членов Ассоциации СРО «ОСКО».

Голосование «за» - единогласно.

РЕШИЛИ:

применить очередную меру дисциплинарного воздействия – Рекомендация Правлению об исключении ООО «ОСНОВАНИЕ» из реестра членов Ассоциации СРО «ОСКО». (Сведения прилагаются).

6. Рассмотрены материалы плановой проверки ООО «Подрядчик» (ОГРН 1194350008115), акт проверки от 25.04.2022г., приостановление права до 21.08.2022г. – ДК-22-05.

СЛУШАЛИ: Куклина К.В., Сорокина В.И., Пестова А.В., Баранова Ю.А., Васенина Ю.Г.

Согласно акту: сведения к проверке не представлены (нарушено требование п.6.4. Положения «О контроле Ассоциацией СРО «ОСКО» за деятельностью своих членов»); не подтверждены сведения о наличии специалистов, включенных в НРС НОСТРОЙ (нарушено требование п.6.1. Положения о членстве в Ассоциации СРО «ОСКО»); не представлены сведения о заключенных договорах строительного подряда (нарушено требование части 12 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ и п.2.5 Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда в Ассоциации СРО «ОСКО»); не представлены сведения о наличии в организации системы управления охраной труда (нарушено требование п.2.3. Положения о контроле в Ассоциации СРО «ОСКО» и СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019 «СУОТ в строительных организациях»); не представлен отчет о деятельности организации за отчетный период (2021год) (нарушено требование п.5.2. Положения о проведении Ассоциацией СРО «ОСКО» анализа деятельности своих членов». По состоянию на 22.08.2022г. нарушения не устранены.

Предлагается за несоответствие условиям членства на основании п.2.1.5. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам», применить очередную меру дисциплинарного воздействия – Рекомендация Правлению об исключении ООО «Подрядчик» из реестра членов Ассоциации СРО «ОСКО».

Голосование «за» - единогласно.

РЕШИЛИ:

применить очередную меру дисциплинарного воздействия – Рекомендация Правлению об исключении ООО «Подрядчик» из реестра членов Ассоциации СРО «ОСКО». (Сведения прилагаются).

7. Рассмотрены материалы плановой проверки ООО «НОВАТОР» (ОГРН 1144345012635), акт проверки от 24.06.2022г.; предупреждение до 20.08.2022г. – ДК-22-08.

СЛУШАЛИ: Куклина К.В., Сорокина В.И., Пестова А.В., Баранова Ю.А., Васенина Ю.Г.

Согласно акту: задолженность по уплате членских взносов составляет 29400 руб. (нарушено требование п.7.3.2. Положения о членстве в Ассоциации СРО «ОСКО»). Представлено гарантийное письмо от 22.07.2022г. вх.№709 об уплате членских взносов до 01.08.2022г.

По состоянию на 22.08.2022г. нарушение устранено.

Предлагается в связи с устранением нарушения и на основании п.4.15.3. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к своим членам», прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «НОВАТОР» с 22.08.2022 г.

Голосование «за» - единогласно.

РЕШИЛИ:

прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «НОВАТОР» с 22.08.2022 г. (Сведения прилагаются).

Руководитель  
Дисциплинарной комиссии  
Ассоциации СРО «ОСКО»

  


К.В. Куклин

Протокол и подсчет голосов вела  
секретарь Дисциплинарной комиссии

Л.А. Белова